



E-Mail Einrichten iPhone



Wechseln Sie in die «Einstellungen» und wählen Sie «Mail, Kontakte, Kalender». Wählen Sie hier «Account hinzufügen ...».



Wählen Sie «Andere».

backslash AG
Internetagentur
Schulstrasse 4
Postfach
8501 Frauenfeld

T 052 723 58 40
F 052 723 58 45
www.backslash.ch
info@backslash.ch

TKB Frauenfeld
IBAN: CH69 0078
4152 0500 2750 5



Wählen Sie «Mail-Account hinzufügen».



Geben Sie Ihren Namen für die Von-Zeile der Ausgehenden E-Mails, die vollständige E-Mail Adresse und Ihr Kennwort an. Die Beschreibung wird als Account-Name verwendet und kann beliebig gewählt werden. Wählen Sie danach «Weiter».




Hier können Sie «IMAP» oder «POP» wählen. IMAP kann auf alle Ordner des Postfachs zugreifen, POP nur auf den Posteingang.



Geben Sie beim «Server für eintreffende E-Mails» unter «Hostname» «webmail.backslash.ch» ein. Als «Benutzername» Ihre vollständige E-Mail Adresse und unter «Kennwort» Ihr Passwort. Das Passwort wird normalerweise vorgeschlagen, da Sie dieses zuvor schon angegeben haben.




Beim «Server für ausgehende E-Mails» geben Sie wiederum «webmail.backslash.ch» ein, als «Benutzername» Ihre vollständige E-Mail Adresse und unter «Kennwort» Ihr Passwort. Wählen Sie danach «Weiter» oder «Sichern».



Möglicherweise erscheint die hier abgebildete Meldung. Wählen Sie «Ja».



Wählen Sie im neu erstellten Account «Account-Info».




Wählen Sie unter «Server für ausgehende E-Mails» «SMTP».



Wählen Sie unter «Primärer Server» «webmail.backslash.ch».



Schalten Sie «SSL verwenden» aus und geben Sie unter «Server-Port» «587» ein, falls dieser noch «25» ist. Wählen Sie «Fertig».



Wählen Sie «Erweitert».



Unter «Einstellungen für eintreffende E-Mails» schalten Sie «SSL verwenden» aus und wechseln den «Server-Port» für POP auf «110» und für IMAP auf «143».